


## Edge\_

Porta a battente con rilievo geometrico su un lato (sul lato spingere o sul lato tirare), con telaio in alluminio.  
Swing door system with diamond relief on one side (on push or on pull side) with aluminum frame.



- 1** telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio;

*anodized aluminum frame to be installed without any subframe;*

- 2** anta di spessore 55-63 mm in legno a struttura tamburata. Completa di serratura magnetica (3), cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (4) e guarnizioni di battuta antirumore.

*swing wood door 55-63 mm thickness. Hardware included: magnetic lockset (3), concealed hinges (4), anti-noise gasket.*

## Finiture - Finishing

### Stipite - Frame

alluminio - aluminum

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - natural - matte black - matte white - bronze


### Anta in legno - Wood panel

laccati opachi - matte lacquer paint

bianco gesso - bianco ottico - avorio - grigio calce - grigio tortora - grigio ferro - terra  
chalk white - pure white - ivory - lime grey - dove grey - iron grey - clay

# Edge\_

sezione verticale ▪ *vertical section*





misure nette | **L** = luce / width  
net opening | **H** = altezza / height

vano muro | **L1** = L + 100 mm  
rough opening | **H1** = H + 50 mm

ingombro totale | **EL** = L + 32 mm  
overall sizes | **EH** = H + 16 mm


sezione orizzontale ▪ *horizontal section*






# Edge\_

telaio - frame


cartongesso - drywall





muratura - brickwall




spingere destra - push right




spingere sinistra - push left




solo maniglia  
only passage



maniglia e chiave  
handle and key



maniglia e nottolino  
handle and privacy



maniglia e cilindro di sicurezza  
handle and security cylinder