


Koan

Sistema di ante scorrevoli in vetro e alluminio con listelli in legno.
Sliding glass door system with vertical wood slats.



1 binario con sistema decelerante e carrello con meccanismo di regolazione in altezza;
rail with shock absorber system and trolley with height adjustment mechanism;

2 anta di spessore 50 mm, configurabile in diversi sistemi di pannelli scorrevoli e fissi, disponibile con vetro di sicurezza spessore 6 mm, profilo in alluminio e listelli verticali che si alternano in altezze variabili;

sliding system with aluminum frame 50 mm thick, tempered glass 6 mm thick and alternate height vertical slats. The system is available with fix and sliding panels;

3 maniglia inclusa.
handle included.

Finiture - Finishing

Binario e profilo anta - Rail and panel profile

alluminio - aluminum

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - brill spazzolato - natural - matte black - matte white - bronze - brushed brill

Listelli - Slats

essenze - veneer

rovere : naturale - moka - oak: natural - moka

noce canaletto - canaletto walnut

Anta in vetro - Glass panel

vetri base - standard glass

trasparente: extrachiaro - grigio - bronzo - transparent: extraclear - grey - bronze

satinato (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - satin (one side): extraclear - grey - bronze


vetri riflettenti - reflective glass

riflettente (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - reflective (one side): extraclear - grey - bronze

Koan

binario singolo / single rail

binario ad incasso - recessed rail




misure nette
net opening

L = luce / width

H = altezza / height

binario esterno - external rail




misura anta
panel sizes

LA = $L + 14$ mm


HA = $H - 14$ mm

binario a parete - wall rail




H1 = $H - 10$ mm



falso binario
subframe



binario singolo
single rail




supporto a parete
wall fastening



Koan

binario doppio / double rail

binario ad incasso - recessed rail




misure nette
net opening

L = luce / width

H = altezza / height

binario esterno - external rail




misura anta
panel sizes


LA = $(L + 7 \text{ mm}) / 2$

HA = $H - 14 \text{ mm}$


falso binario
subframe



binario doppio
double rail





L




Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration



anta singola esterno muro
single panel external



anta doppia esterno muro
double panel external




anta doppia in luce
double panel internal



Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration


tre ante esterno muro
three panels external




tre ante in luce
three panels internal



quattro ante esterno muro
four panels external




quattro ante interno muro
four panels internal



Koan_ / Koan plus_


Dettagli in scala 1:1.
Drawing details.



sezione verticale
vertical section

Koan / Koan plus_

Dettagli in scala 1:1.
Drawing details.



seziona verticale
vertical section