


## Koan plus\_

Sistema di ante scorrevoli in vetro e alluminio con listelli in legno.  
Sliding glass door system with vertical wood slats.



**1** binario con sistema decelerante e carrello con meccanismo di regolazione in altezza;

*rail with shock absorber system and trolley with height adjustment mechanism;*

**2** anta di spessore 50 mm, configurabile in diversi sistemi di pannelli scorrevoli e fissi, disponibile con vetro di sicurezza spessore 6 mm, profilo in alluminio e listelli;

*sliding system with aluminum frame 50 mm thick, tempered glass 6 mm thick and slats. The system is available with fix and sliding panels;*

**3** maniglia inclusa.

*handle included.*

## Finiture - Finishing

### Binario e profilo anta - Rail and panel profile

alluminio - aluminum

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - brill spazzolato - natural - matte black - matte white - bronze - brushed brill

### Listelli - Slats

essenze - veneer

rovere : naturale - moka - oak: natural - moka

noce canaletto - canaletto walnut

### Anta in vetro - Glass panel

vetri base - standard glass

trasparente: extrachiaro - grigio - bronzo - transparent: extraclear - grey - bronze

satinato (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - satin (one side): extraclear - grey - bronze


### vetri riflettenti - reflective glass

riflettente (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - reflective (one side) : extraclear - grey - bronze

# Koan plus\_

binario singolo / single rail

binario ad incasso - recessed rail




misure nette  
net opening

**L** = luce / width

**H** = altezza / height

binario esterno - external rail




misura anta  
panel sizes

**LA** =  $L + 14$  mm


**HA** =  $H - 14$  mm

binario a parete - wall rail




**H1** =  $H - 10$  mm



falso binario  
subframe



binario singolo  
single rail




supporto a parete  
wall fastening



# Koan plus\_

binario doppio / double rail


binario ad incasso - recessed rail



misure nette  
net opening

<b>L</b>	= luce / width
<b>H</b>	= altezza / height


binario esterno - external rail





misura anta  
panel sizes

<b>LA</b>	= $(L + 7 \text{ mm}) / 2$
<b>HA</b>	= $H - 14 \text{ mm}$

falso binario  
subframe





binario doppio  
double rail




## Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration



anta singola esterno muro  
single panel external



anta doppia esterno muro  
double panel external




anta doppia in luce  
double panel internal



## Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration


tre ante esterno muro  
three panels external




tre ante in luce  
three panels internal



quattro ante esterno muro  
four panels external




quattro ante interno muro  
four panels internal



## Koan\_ / Koan plus\_


Dettagli in scala 1:1.  
Drawing details.



sezione verticale  
vertical section

## Koan / Koan plus\_

Dettagli in scala 1:1.  
Drawing details.



seziona verticale  
vertical section