


## L7 plus\_

Sistema di ante scorrevoli in vetro e alluminio.  
Sliding glass door system.



**1** binario con sistema decelerante e carrello con meccanismo di regolazione in altezza;


*rail with shock absorber and sliding trolley with height adjustment mechanism;*

**2** anta di spessore 41 mm, configurabile in diversi sistemi di pannelli scorrevoli e fissi, disponibile con vetro di sicurezza spessore 6 mm e profilo in alluminio;

*sliding system with aluminum frame 41 mm thick, and tempered glass 6 mm thick. The system is available with fix and sliding panels;*

**3** maniglia compresa;  
*handle included.*

**4** listelli 10x10 mm;  
*slats 10x10 mm.*



## Finiture - Finishing

### Binario e profilo anta - Rail and panel profile

alluminio - *aluminum*

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - brill spazzolato - *natural - matte black - matte white - bronze - brushed brill*

### Anta in vetro - Glass panel

vetri base - *standard glass*

trasparente: extrachiaro - grigio - bronzo - *transparent: extraclear - grey - bronze*

satinato (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - *satin (one side): extraclear - grey - bronze*

extrachiaro opalino - *opaline extraclear*

vetri riflettenti - *reflective glass*

riflettente (un lato) : extrachiaro - grigio - bronzo - *reflective (one side): extraclear - grey - bronze*

vetri retrolaccati - *backpainted glass*


bianco gesso - bianco ottico - avorio - grigio calce - grigio tortora - grigio ferro - terra  
*chalk white - pure white - ivory - lime grey - dove grey - iron grey - clay*

vetri con retina - *glass with mesh*


retina: bronzo - Damier - *mesh: bronze - Damier*

**L7 plus\_**  
binario singolo / single rail


binario ad incasso - recessed rail



binario esterno - external rail



binario a parete - wall rail




misure nette | **L** = luce / width  
net opening | **H** = altezza / height


misura anta | **LA** = L + 26 mm  
panel sizes | **HA** = H - 14 mm

**H1** = H - 10 mm



falso binario  
subframe





binario singolo  
single rail



supporto a parete  
wall fastening






**L7 plus\_**  
binario doppio / double rail



misure nette | **L** = luce / width  
 net opening | **H** = altezza / height


misura anta | **LA** =  $(L + 13 \text{ mm}) / 2$   
 panel sizes | **HA** =  $H - 14 \text{ mm}$




# Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration


anta singola esterno muro  
single panel external



anta doppia esterno muro  
double panel external




anta doppia in luce  
double panel internal



# Sistemi scorrevoli / Sliding system

configurazioni / configuration


tre ante esterno muro  
three panels external




tre ante in luce  
three panels internal



quattro ante esterno muro  
four panels internal




quattro ante interno muro  
four panels internal



**L7\_**


Dettagli in scala 1:1.  
Drawing details.



sezione verticale  
vertical section

**L7\_**

Dettagli in scala 1:1.  
Drawing details.



sezione verticale  
vertical section

**lualdi**