


Raseline 55s_

Porta a battente a filo del muro con bordo in alluminio, con telaio in alluminio.
Flush swing door system with metal edging with aluminum frame.



1 telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio;

anodized aluminum frame to be installed without any subframe;

2 anta di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata e bordo alluminio. Completa di serratura magnetica (**3**), cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (**4**) e guarnizioni di battuta antirumore.

*swing wood door, with aluminum edge, 55 mm thickness. Hardware included: magnetic lockset (**3**), concealed hinges (**4**), anti-noise gasket.*

Finiture - Finishing

Stipite e profilo anta - Frame and panel profile

alluminio - aluminum

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - natural - matte black - matte white - bronze

Anta - Panel

laccati opachi e lucidi - matte and glossy lacquer paint

bianco gesso - bianco ottico - avorio - grigio calce - grigio tortora - grigio ferro - terra
chalk white - pure white - ivory - lime grey - dove grey - iron grey - clay

essenze - veneer


rovere : naturale - moka - thermowood - nero fossile - grigio - oak: natural - moka - thermowood - black fossil - grey
noce canaletto - canaletto walnut

Matrix - Matrix design

specifiche Matrix - Matrix details

Rasoline 55s_

sezione verticale ■ vertical section




misure nette | **L** = luce / width
 net opening | **H** = altezza / height


vano muro | **L1** = L + 100 mm
 rough opening | **H1** = H + 50 mm

ingombro totale | **EL** = L + 32 mm
 overall sizes | **EH** = H + 16 mm


sezione orizzontale ■ horizontal section




riduzione spessore per rivestimenti (2 o 4 mm) ■ thickness reduction for cladding (2 or 4 mm)



lato tirare ■ pull side



lato spingere ■ push side




entrambi i lati ■ both sides


Rasoline 55s_

telaio - frame

cartongesso - drywall




muratura - brickwall






RasoUSA 55s_

telaio - frame

cartongesso - drywall






muratura - brickwall




spingere destra - push right


spingere sinistra - push left




solo maniglia
only passage



maniglia e chiave
handle and key




maniglia e nottolino
handle and privacy



maniglia e cilindro di sicurezza
handle and security cylinder

Rasoline 55s_


Dettagli in scala 1:1.
Drawing details.



sezione orizzontale
horizontal section

Rasoline 55s_

Dettagli in scala 1:1.
Drawing details.



sezione verticale
vertical section